

令和8年度 八幡浜市一般廃棄物最終処分場維持管理状況（毎年測定項目）

1. 処理水水質検査

○維持管理基準に基づく検査
（排水基準43項目）

試料採取日	R8.5.13
水温	℃ 19.4
測定結果報告日	R8.5.28

生活環境項目			
1	水素イオン濃度（pH）	-	8.1
2	生物化学的酸素要求量（BOD）	mg/ℓ	<0.5
3	化学的酸素要求量（COD）	mg/ℓ	2.5
4	浮遊物質（SS）	mg/ℓ	<1
5	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類）	mg/ℓ	<1
6	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類）	mg/ℓ	<1
7	フェノール類含有量	mg/ℓ	<0.5
8	銅含有量	mg/ℓ	<0.05
9	亜鉛含有量	mg/ℓ	0.09
10	溶解性鉄含有量	mg/ℓ	<0.05
11	溶解性マンガン含有量	mg/ℓ	<0.05
12	クロム含有量	mg/ℓ	<0.05
13	大腸菌数	CFU/mℓ	0.0
14	窒素含有量	mg/ℓ	4.2
15	燐含有量	mg/ℓ	0.03
有害物質			
16	カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	<0.003
17	シアン化合物	mg/ℓ	<0.1
18	有機燐化合物	mg/ℓ	<0.1
19	鉛及びその化合物	mg/ℓ	<0.01
20	六価クロム化合物	mg/ℓ	<0.01
21	砒素及びその化合物	mg/ℓ	<0.01
22	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/ℓ	<0.0005
23	アルキル水銀化合物	mg/ℓ	不検出
24	ポリ塩化ビフェニル	mg/ℓ	<0.0005
25	トリクロロエチレン	mg/ℓ	<0.01
26	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	<0.01
27	ジクロロメタン	mg/ℓ	<0.02
28	四塩化炭素	mg/ℓ	<0.002
29	1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	<0.004
30	1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	<0.1
31	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	<0.04
32	1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ	<0.3
33	1,1,2-トリクロロエタン	mg/ℓ	<0.006
34	1,3-ジクロロプロペン	mg/ℓ	<0.002
35	チウラム	mg/ℓ	<0.006
36	シマジン	mg/ℓ	<0.003
37	チオベンカルブ	mg/ℓ	<0.02
38	ベンゼン	mg/ℓ	<0.01
39	セレン及びその化合物	mg/ℓ	<0.01
40	ほう素及びその化合物	mg/ℓ	<1
41	ふっ素及びその化合物	mg/ℓ	<0.8
42	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/ℓ	1.7
43	1,4-ジオキサン	mg/ℓ	<0.05

○ダイオキシン類検査

試料採取日	R8.5.13
測定結果報告日	R8.6.10
ダイオキシン類	pg-TEQ/ℓ 0.00260

2. 地下水水質検査

○維持管理基準に基づく検査
（地下水基準28項目）

		モニタリング櫛	下流湧水
試料採取日	R8.5.13	R8.5.13	R8.5.27
水温	℃ 16.4	16.4	18.1
測定結果報告日	R8.5.28	R8.5.28	R8.6.9
1	カドミウム	mg/ℓ	<0.0003
2	全シアン	mg/ℓ	不検出
3	鉛	mg/ℓ	<0.001
4	六価クロム	mg/ℓ	<0.005
5	砒素	mg/ℓ	<0.001
6	総水銀	mg/ℓ	<0.0005
7	アルキル水銀	mg/ℓ	不検出
8	P C B	mg/ℓ	不検出
9	ジクロロメタン	mg/ℓ	<0.002
10	四塩化炭素	mg/ℓ	<0.0002
11	1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	<0.0004
12	1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	<0.01
13	1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	<0.004
14	1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ	<0.1
15	1,1,2-トリクロロエタン	mg/ℓ	<0.0006
16	トリクロロエチレン	mg/ℓ	<0.001
17	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	<0.001
18	1,3-ジクロロプロペン	mg/ℓ	<0.0002
19	チウラム	mg/ℓ	<0.0006
20	シマジン	mg/ℓ	<0.0003
21	チオベンカルブ	mg/ℓ	<0.002
22	ベンゼン	mg/ℓ	<0.001
23	セレン	mg/ℓ	<0.001
24	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/ℓ	4.3 1.5
25	ふっ素	mg/ℓ	<0.08
26	ほう素	mg/ℓ	<0.1
27	1,4-ジオキサン	mg/ℓ	<0.005
28	クロロエチレン	mg/ℓ	<0.0002

○ダイオキシン類検査

		モニタリング櫛	下流湧水
試料採取日	R8.5.13	R8.5.13	R8.5.27
測定結果報告日	R8.6.10	R8.6.10	R8.6.24
ダイオキシン類	pg-TEQ/ℓ	0.06900	0.10000